

ПРОСТОЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ.

# Yellow



# Pool control

# the Yellow

Простое,  
интуитивно  
понятное  
управление

Компактный  
корпус и  
фирменная  
подсветка  
(визуальный  
сигнал,  
рассеянный свет)

Быстрый вход в  
систему с помощью  
NFC метки, полный  
удаленный доступ  
через веб-сайт и  
приложение  
*dinoConnect*

Емкостной  
сенсорный экран  
с отличным  
откликом.  
Управление как  
на смартфоне.

Интегрированные  
дозирующие насосы  
для pH и хлора или  
активного кислорода



# Превосходные характеристики, комфорт, функциональность.




01



## УДОБНОЕ МЕНЮ

Превосходная простота использования. Вы можете быстро и интуитивно перейти к нужному параметру несколькими способами ...


02



## ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ

Каждая функция поясняется во всплывающей подсказке; просто удерживайте палец на необходимом пункте меню.

03



## ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

Обзор полного состояния системы на одном экране. Одним касанием можно перейти непосредственно к настройкам.

04



## КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ

Интегрированное управление фильтром легко программируется. Вы можете настроить неограниченное количество временных интервалов. Для оптимального управления можно даже задать уровень фильтрации для каждого интервала.

05

Bestellanfrage		13:00	🔍	🏠	📅
dinochlorine flüssig	< 0 >				
Delphin Chlorlösung flüssig	< 0 >				
Chemoclor flüssig	< 0 >				
dinominus 15 home flüssig	< 0 >				
Delphin pH-Minus flüssig < 15%	< 0 >				
Chemoform pH-Minus flüssig < 15%	< 0 >				
dinoplus flüssig	< 0 >				
Delphin pH-Plus flüssig	< 0 >				
Chemoform pH-Plus flüssig	< 0 >				

## ИНСТРУКЦИИ по ТО и ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ваше устройство Yellow проинформирует вас о необходимости проведения регулярных работ по техническому обслуживанию и уведомит об опустошении канистры. Вы можете отправить запрос своему дилеру прямо из системы.

# the Yellow



Энергoeffективно  
сть согласно  
DIN EN 17645


Больше возможностей



Измерение и контроль pH,  
redox (BNC разъем)




Измерительные электроды в  
измерительной ячейке или  
трубной установке




(ECO-Touch) фильтровальный насос  
230V/16A



Прожекторы



Индикация и управление нагревом  
Тепловой насос или чиллер




# system


Меньше компромиссов



notec




Сетевое подключение / LAN



Порт шины BUS



Мембранный дозирующий насос



Лопастной датчик потока



Сигнал опорожнения канистр


# Характеристики

Краткий обзор – эксклюзивные функции, которых нет ни у одного другого устройства этого класса.

ФУНКЦИИ:	Yellow	АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Измерение, контроль pH, Rx	✓	✓
Измерение, контроль pH. Активный кислород	✓	✓ / ✗
Измерение, контроль свободного хлора	Опционально	✗
Дозирование pH, Rx – перистальтический дозирующий насос	✓ (макс. производит. насоса 6 л/ч)	✓
Дозирование pH, Rx – мембранный дозирующий насос	Опционально	✗
Графический сенсорный дисплей, емкостной	5" – емкостной	4.3" – резистивный / LCD
Управление жестами	✓	✗
Помощник по настройке	✓	✓ / ✗
Интеграция умного дома (EIB/KNX, MQTT)	✓	✓
Список сообщений	✓	✓
Удаленный доступ – модуль WiFi	✓ – Web and App	✓ – Web and App
Датчик потока / лопастной переключатель	✓	✓
Отображение температуры\упр. нагревом	С аксессуарами	Опционально
Сигнал об опорожнении канистр	✓	Опционально
Журнал калибровки	✓	Дата последней калибровки
Управление фильтром	✓	Опция (частично)
Управление ECO-TOUCH фильтрующим насосом	✓	✗
Управление нагревом	С аксессуарами	Опционально
Управление освещением	С аксессуарами	Опционально
Управление освещением DMX	Опционально	Опция (частично)
Графики(журнал) показателей измерения	✓	✗
Удаленное обновление	✓	✓
Режим от замерзания	✓	Опционально
Режим отпуска	✓	✗
Режим вечеринка	✓	✗
Функции помощи	✓	✗
Функция поиска текста	✓	✗
Эксплуатация и сервисная поддержка ИИ	✓	✗
Интегрированная система запроса заказов	✓	✗
Оповещение о техническом обслуживании	✓	✗
Отображение погоды (учет погодных условий)	✓	✗
Персонализируемый	✓	✗
Подсветка: фоновая и сигнальная подсветка	✓	✗
RFID (NFC ключ) быстрый вход	✓	✗
Выбираемые заставки	✓	✗
Блокировка экрана, авторизация пользователей	✓	✗
Моментальный снимок (резервное копирование в один клик)	✓	✗

# dinoConnect

С dinoConnect ваш Yellow всегда будет с вами, где бы вы ни находились. С помощью приложения dinoConnect или веб-сайта вы можете отслеживать и удобно настраивать все параметры из любого места дома. И самое главное, ваш дилер или компания dinotec при необходимости может предоставить удаленную поддержку для бесперебойной работы и снижения затрат.



Ваш бассейн – всегда под контролем!



Available on the  
App Store



Get it on  
Google play



Ваш партнер dinotec:

Предварительная публикация, запуск в 1-м квартале 2026 г.



dinotec GmbH

Water & Pool Technology  
Philipp-Reis-Str. 28  
61130 Nidderau/Germany  
Phone: +49 (6187) 41379-0  
E-mail: mail@dinotec.de  
[www.dinotec.de](http://www.dinotec.de)  
[www.niedrig-energie-pool.de](http://www.niedrig-energie-pool.de)  
[www.Poolpflege.info](http://www.Poolpflege.info)

dino/FA-015-2510-en