



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР 88.238.П.000104.04.10 ОТ 01.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Средства для ухода за водой в бассейнах Mangan-железо

изготовленная в соответствии

Стандартам качества Европейского Союза

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Организация-изготовитель

"Dinotec GmbH" (Динотек ГмбХ) Spessartstrasse 7, D-63477 Maintal, Deutschland (Шнецартштрассе 7, D-63477 Майнталь, Германия), ("ФРГ")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Dinotec GmbH" (Динотек ГмбХ) Spessartstrasse 7, D-63477 Maintal, Deutschland (Шнецартштрассе 7, D-63477 Майнталь, Германия), ("ФРГ")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Протокол испытаний ИЦ Сергиево - Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU 0001 516503) № 403-0174 от 12.03.2010г. Экспертное заключение №417ГК03-10 от 25.03.2010 г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU ЦОА.544)

№ 2544653